

LISTA RICAMBI - SPARE PARTS LIST - LISTA PIEZAS DE REPUESTO



TYPE OF EQUIPMENT

MODEL



BATTERY CHARGER


ARTIK 22 1PH 12/24V 230V


SERIAL NO. FROM H-15-129965	PAGE No. 1 of 1	CODE	99000077	WIRING DIAGRAM	S9000011	PARTS DRAWING	E9000025	DATE	06/07/2016
---------------------------------------	-----------------	------	----------	-------------------	----------	------------------	----------	------	------------

No.	P/N	DESCRIZIONE ARTICOLO	ITEM DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	QTY
01	22200002	INTERRUTTORE BIP.LUMINOSO VERDE 16A-250V	ON/OFF SWITCH 16A-250V		1
02	22200038	DEVIATORE UNIPOLARE 16A 250V BIANCO	HIGH/LOW POWER SWITCH 16A 250V		3
03	33710697 9005	FRONTALE GHIBLY 20 AMP.USA NERO	FRONT PANEL BATTERY CHARGER BLACK		1
04	22600067	AMPEROMETRO 20A ECONOMICO USA MOD.18	20A AMMETER		1
05	21690441	CORNICE PER RAPID 160	FRAME FOR STARTER		1
06	22405010	PONTE RETTIFICATORE HEBR5010 ZL	RECTIFIER HEBR5010 ZL		1
07	33705460 3020	MANTELLO RAPID 280 T.N. ROSSO	UPPER PANEL RED		1
08	21600045	MANIGLIA RP160	HANDLE		1
09	20220010	CAVO PVC 3X0,75 MT.2 SPINA SHUCO	INPUT CABLE 3X0,75 M 2 + SHUCO PLUG		1
10	04600065	KIT COPPIA PINZE 40A ROSSA-NERA	CLAMPS 40A X BATTERY CHARGERS RED-BLACK		1
11	43200004	CAVO CAR.ROSSO 2,5MMQ M 1,4 P.40A/SPEL	RED CABLE 2,5SQMM M.1,4 W/CLAMP 40		1
12	43200005	CAVO CAR.NERO 2,5MMQ M 1,4 P.40A/SPEL	BLACK CABLE 2,5SQMM M.1,4 W/CLAMP 40		1
13	22210017	INTERRUTTORE TERMICO 15A RIPRIS.A PULS	IRCUIT BREAKER 15A		1
14	21605009	PRESSACAPO C/GHIERA X FORO D.13	CABLE CLAMP		2
15	33700078 3020	FONDO GHIBLY 20-35 ROSSO	LOWER PANEL RED		1
16	44100063	TRASFORMATORE CB 230V 40X50 C	TRANSFORMER BC 230V 40X50 C		1

PROPRIETA' ESCLUSIVA & CONFIDENZIALE: questo documento contiene informazioni riservate di proprietà esclusiva di HELVI S.p.A. e non può essere duplicato o inviato a parti terze o usato per altri scopi senza il previo consenso scritto di HELVI S.p.A.
PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE ET RÉSERVE: ce document contient des informations réservées de propriété exclusive de HELVI S. p. A. et ne doit pas être photocopié, communiqué à tiers ou utilisé pour autres buts sans l'expresse permission écrite de HELVI S.p.A.
AUSSCHLIEßENDES EIGENTUM & VERTRAULICHKEIT: dieses Dokument enthält reservierten Informationen, die von ausschließendem Eigentum von HELVI S. p. A. sind. Diese Informationen dürfen nicht reproduziert, zu anderen Parteien mitgeteilt oder für irgendeinen Zw
 HELVI S.p.A. si riserva il diritto di modificare qualsiasi informazione qui sopra senza preavviso a seguito di possibili migliorie ai propri prodotti. Questo documento, le informazioni qui riportate e/o allegate sono soggetti alle condizioni generali di v
 En raison des constantes améliorations HELVI S.p.A. se réserve le droit de modifier n'importe quelles informations ci dessus sans notification préalable. Ce document, les informations rapportées et/ou annexées sont assujetties aux conditions générales de v
 Auf Grund beständiger Verbesserungen HELVI S. p. A. reserviert das Recht, irgendein vom oben ohne vorherige Ankündigung zu ergänzen oder zu ändern. Dieses Dokument, die berichteten bzw. eingeschlossenen Informationen sind abhängig von der allgemeinen Verk



Denominazione		ARTIK 22 - 33		Codice	
				E9000025	
	Questo disegno non può essere riprodotto, né ceduto a terzi senza nostro espresso consenso.	Materiale	Codice Mat. Prima	Disegnato	Scala
		Dim.	Peso Kg.	Visto	Data



ARTIK 22		
POSITION	(A-B) 12V	(A-B) 24V
1 - MIN	11,2Vac	22,5Vac
2 - MIN	11,9Vac	23,9Vac
1 - MAX	12,7Vac	25,4Vac
2 - MAX	13,5Vac	27,1Vac

ARTIK 33		
POSITION	(A-B) 12V	(A-B) 24V
1 - MIN	11,7Vac	21,5Vac
2 - MIN	12,8Vac	23,5Vac
1 - MAX	14,0Vac	25,9Vac
2 - MAX	15,75Vac	28,9Vac

Denominazione

ARTIK 22 - ARTIK 33

Codice

S9000011



Questo disegno non puo' essere riprodotto, ne' ceduto a terzi senza nostro espresso consenso.

Materiale

Codice Mat. Prima

Disegnato

Scala

Dim.

Peso Kg.

Visto

Data

28-08-98